




ARMOIRES DE STOCKAGE OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)



Soins et équipement de service - Zones de réserves



Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860	3
Nos engagements	4
Choisir l'économie circulaire	5
Matériaux recyclables	6
Certifications	7
Armoires de stockage ouvertes Hébergement Zones de réserves	8
Nos exclusivités	
P20	10
Nos points forts	
Optimiser le stockage (P20)	12
Agencer et optimiser vos espaces (Optimiser l'espace)	13
Les caractéristiques	
Mobilité	15
Configurable	16
COMPOSANTS : Tiroirs	17 - 18
COMPOSANTS : Bac à lèvres	19 - 20
COMPOSANTS: Étagères	21 - 22
COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)	23 - 24
COMPOSANTS : Casette	25
Spécificités techniques	26
portfolio.options & composants	65
Une maintenance préventive qui s'adapte à vous	75
Les avantages de la maintenance préventive	76
Nos prestations de maintenance préventive	77





HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.

Un niveau de certification de premier plan



ARMOIRES DE STOCKAGE OUVERTES HÉBERGEMENT

Zones de réserves


Armoire ouverte - MM3 (STOCK'ALLI)





NOS EXCLUSIVITÉS

Dans les environnements hospitaliers, l'optimisation des surfaces est un enjeu majeur. Les équipes doivent gérer un volume important de dispositifs médicaux dans des locaux souvent restreints, tout en maintenant une organisation fluide, intuitive et conforme aux exigences d'hygiène. Les solutions de stockage doivent donc être compactes, modulables et permettre un accès rapide aux produits nécessaires lors des soins.



Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**.

De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.





NOS POINTS FORTS

Optimiser le stockage (P20)



12x




50mm

9x



75mm

9x



Le mobilier médical HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix de composants modulables**. Il optimise le stockage par **verticalisation** avec le concept P20, en offrant une **grande capacité** de rangement.

Selon votre organisation, les armoires privilégient soit la **capacité des composants**, soit la **quantité de composants**.

Elles assurent un **espace de stockage pratique**, évolutif et **performant** au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.




Les façades **400** ou **600**, proposées en versions **simple** ou **double**, offrent une **modularité** idéale pour optimiser vos espaces de **stockage**. Elles permettent d'**adapter** précisément **votre agencement** selon la configuration de **chaque service**, même en environnement contraint. Grâce à cette **flexibilité**, vous **structurez efficacement** vos zones de rangement, gagnez en accessibilité et améliorez la circulation au quotidien.

Une solution pensée pour s'ajuster à tous les usages.



LES CARACTÉRISTIQUES



Des roulettes 125 mm facilitent les transferts

L'armoire de stockage s'adapte à chaque environnement grâce au **choix de roulettes** de 125 mm, pivotantes, permettant l'**optimisation** et le **confort de déplacement**.

Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des déplacements, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.



4 pieds ajustables pour stockage fixe

Dédiée au **stockage**, dans les réserves, arsenaux et PUI, cette **armoire fixe** de

stockage garantit un **remplissage sans perte d'espace** de rangement grâce à son pas de 20.

La façade 400 permet d'**optimiser votre agencement** dans des **espaces réduits**.

Structure avec profilé en U en acier Laque époxy noir volcanique


4 pieds ajustables



Une modularité pour une grande capacité de stockage

Le mobilier **modulable** HACARE permet de **verticaliser** le **stockage** et d'**optimiser** chaque **mètre carré**, même dans les espaces contraints. Grâce au **système P20**, les équipes **mixent** librement **plateaux BJMM/BJGM**, trois hauteurs de **tiroirs** et trois hauteurs de **bacs à lèvres**. Une organisation **flexible**, **compacte**.

L'**habillage** (en option) permet de **fermer** la **structure**.



Choisir les composants pour un stockage sur mesure

Configurez votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.




Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.


Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave**, les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



Les tiroirs ergonomiques


Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.



Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'**adapte** à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.




Les séparateurs

Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs, peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.




Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.




Le bac à lèvres, mode de rangement universel et normé, est doté d'une **gorge arrière** pour **suspension**, et crée ainsi une **zone isolée** limitant la contamination des liquides. **Transparent** pour un **repérage rapide** du contenu, il peut être ajouré pour plus de légèreté. Il s'adapte à **toutes** les **structures** et se **nettoie facilement**, offrant une solution pratique, hygiénique et fonctionnelle pour l'organisation et la sécurité des soins. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.



Choisir son Bac à lèvres

Les bacs à lèvres **pleins ou ajourés, transparents**, offrent une **solution de stockage** sécurisée et hygiénique pour le mobilier médical. Leur conception fermée limite les risques de contamination des liquides tout en permettant de **visualiser** rapidement le contenu. **Facile à nettoyer**, il assure durabilité et praticité au quotidien. Adaptable à **toutes** les structures, il optimise l'organisation des instruments et consommables, tout en facilitant le travail des équipes soignantes. Léger et robuste, il combine sécurité, ergonomie et efficacité. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.




Peignes pour Bac à lèvres

Composez librement l'**aménagement intérieur** du bac à lèvres selon vos besoins grâce aux **peignes de séparation** qui isolent chaque élément de soin pour une plus grande sécurité.


Une **conception flexible** et évolutive qui permet d'optimiser l'espace.

Plusieurs modèles pour créer votre propre organisation.




Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.




L'**étagère** modulable offre un **espace** de **rangement** pratique et accessible pour le mobilier médical. Conçue pour **optimiser l'organisation** des instruments et consommables, elle facilite le travail quotidien des équipes soignantes. Robuste et stable, elle supporte divers équipements tout en restant **facile à nettoyer**, garantissant hygiène et durabilité. **Adaptable** à différentes configurations, elle permet de **structurer** efficacement l'espace de soins, offrant un **accès rapide** au matériel essentiel et contribuant à un environnement de travail fluide, sécurisé et ergonomique.



Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les séparateurs



Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)



Les plateaux **7 piluliers BJMM** ou **BJGM** permettent une **dispensation nominative** claire et organisée pour chaque patient. Fonctionnels et modulables, ils peuvent être **complétés** par un ou plusieurs **tiroirs** destinés au traitement « **si besoin** » ou au **rangement** du petit **matériel** médical (tensiomètre, gants, consommables...). Une solution pratique pour optimiser la préparation et la distribution des traitements au quotidien.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.



COMPOSANTS : Cassette

La cassette sécurisée offre un **espace de stockage** fixe et **inviolable**, idéal pour les produits sensibles. Son système de **verrouillage**, possible à n'importe quelle hauteur, garantit une protection renforcée et un **accès contrôlé** en toutes circonstances. Conçue pour accueillir des contenus dangereux ou toxiques, elle renforce la **sécurité** du personnel et des patients tout en assurant une organisation fiable et conforme aux exigences hospitalières.

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	44 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

COMPOSITION

2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins (6 peignes courts - 4 peignes longs) - 6 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés (12 peignes courts - 6 peignes longs) - 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés (2 peignes courts - 2 peignes longs) - Porte étiquette cavalier pour bal (lot de 10) - Support étiquette transparent horizontal (2 lots de 50) - Porte étiquettes blanc horizontal universel (5 lots de 10)



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-RY2600RV3

ARMOIRE DE STOCKAGE DM/DMS DOUBLE F600 - CAPACITÉ : PLEIN VIDE : 60 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 120 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44 kg
Poids Total Pack	92 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Plafond
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	42
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

COMPOSITION

4 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins (12 peignes courts - 8 peignes longs) - 12 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés (24 peignes courts - 12 peignes longs) - 4 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés (4 peignes courts - 4 peignes longs) - Porte étiquette cavalier pour bal (2 lots de 10) - Support étiquette transparent horizontal (3 lots de 50) - Porte étiquettes blanc horizontal universel (10 lots de 10)



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F1200
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

COMPOSITION

•	4 étagères noires F1200 métal
---	-------------------------------



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

PP-S40021-RV1

ARMOIRE DE STOCKAGE - STOCKALLI M3 - F400 21G - AVEC BAC À LÈVRES EQUIPE RV1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	40,8 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

- 1 bac à lèvres transparent hauteur 50 pleins Incliné
 - 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
 - 3 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	39,7 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
 - 6 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
 - 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	36,4 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
-----------	----


COMPOSITION

•	7 étagères en fibres végétales avec dossier 30 mm
---	---

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	26,8 kg
Poids Total Pack	44,4 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
 - 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
 - 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

PP-S42021-RV1

ARMOIRE DOUBLE DE STOCKAGE - STOCKALLI M3 - 2XF400 21G - AVEC BAC À LÈVRES EQUIPE RV1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	79,5 kg

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés
 - 10 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
 - 6 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	76,1 kg

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

- 4 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
 - 12 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
 - 4 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	70,6 kg

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

•	14 étagères en fibres végétales avec dossier 30 mm
---	--



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	41,1 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

- 1 bac à lèvres transparent hauteur 50 plein incliné
 - 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
 - 3 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	33,2 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

•	3 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés
•	4 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	39,7 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
 - 6 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
 - 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Poids Total Pack	52,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

COMPOSITION

- 4 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
 - 4 tiroirs hauteur 155

21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Poids Total Pack	48,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

•	3 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
•	1 bac à lèvres transparent hauteur 100 ajouré
•	3 tiroirs hauteur 155

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	37,8 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
-----------	----

COMPOSITION

- 1 bac à lèvres transparent hauteur 50 plein incliné
 - 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
 - 3 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés


PP-S60021-V1

ARMOIRE DE STOCKAGE OUVERTE - STOCKALLI M3 - F600 21G - EQUIPE V1



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	24,8 kg
Poids Total Pack	42,4 kg

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
 - 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
 - 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	76,6 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés
 - 10 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
 - 6 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	62,2 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

•	6 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés
•	8 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	77,3 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

- 4 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
 - 12 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
 - 4 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Poids Total Pack	97,7 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

•	8 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
•	8 tiroirs hauteur 155

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Poids Total Pack	90 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

- 6 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
 - 2 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
 - 6 tiroirs hauteur 155

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,8 kg
Poids Total Pack	77,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


COMPOSITION

- 4 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
 - 10 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
 - 4 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue20 kg

DIMENSIONS

Largeur47,2 cm
Profondeur64,3 cm
FaçadeF400
Hauteur197,4 cm

TYPE

Type de freinageFreinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

ChâssisAcier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
RouesBandage polyuréthane non tachant
Sommier / GlissièreGlissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / GlissièreGlissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible140 kg

COLORIS

CaissonNoir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)21G
Type de sommierGlissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm29


CLASSEMENT FEU

PlastiqueM2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue20 kg

DIMENSIONS

Largeur70 cm
Profondeur46 cm
FaçadeF600
Hauteur197,4 cm

TYPE

Type de freinageFreinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

ChâssisAcier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
RouesBandage polyuréthane non tachant
Sommier / GlissièreGlissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / GlissièreGlissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible140 kg

COLORIS

CaissonNoir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)21G
Type de sommierGlissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm29

CLASSEMENT FEU

PlastiqueM2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	64 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F1200
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS


Caisson	Quartz
---------	--------

CLASSEMENT FEU

Fibres végétales	D-s2d0
------------------	--------



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	49,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	18
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	24
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	24

CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

MO-S10021-MIXTE

ARMOIRE DE RANGEMENT MIXTE - STOCKALLI M3 - F1200 - AVEC PAREMENTS LATERALS



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
---------------------	-------

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
-----------	----



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	26,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,1 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S42021

ARMOIRE DOUBLE STOCKALLI M3 - 2XF400 21G - A EQUIPER (SANS GLISSIÈRE)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 38 kg

DIMENSIONS

Largeur 94,5 cm
Profondeur 64,3 cm
Façade 2F400
Hauteur 197,4 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement 6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues 125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 280 kg

COLORIS

Caisson Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 21G
Type de sommier Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 58


CLASSEMENT FEU

Plastique M2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	61,2 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue20 kg

DIMENSIONS

Largeur70 cm
Profondeur46 cm
FaçadeF600
Hauteur197,4 cm

TYPE

Type de freinageFreinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

ChâssisAcier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
RouesBandage polyuréthane non tachant
Sommier / GlissièreGlissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / GlissièreGlissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible140 kg

COLORIS

CaissonNoir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)21G
Type de sommierGlissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm29


CLASSEMENT FEU

PlastiqueM2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	24,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 38 kg

DIMENSIONS

Largeur 133,9 cm
Profondeur 46 cm
Façade 2F600
Hauteur 197,4 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement 6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues 125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 280 kg

COLORIS

Caisson Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 21G
Type de sommier Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm 42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 58

CLASSEMENT FEU

Plastique M2


MO-S62021

ARMOIRE DOUBLE - STOCKALLI M3 - 2XF600 21G - A EQUIPER (SANS GLISSIÈRE)



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



PORTFOLIO.OPTIONS & COMPOSANTS

OPTIONS ROUES

ROUE DIAMÈTRE 125 MM
SIMPLE GALET
ANTISTATIQUE BLANCHE

OP-M2110600



OPTIONS ROUES

ROUE DIAMÈTRE 100 MM
DOUBLE GALET BLANCHE

OP-M2110700



AMÉNAGEMENT

VÉRINS RÉGLABLES (4X)
POUR RAYONNAGE FIXE

OP-S3PATIN



AMÉNAGEMENT

PAREMENT PLAFOND
STOCKALLI F600 -
COULEUR QUARTZ

OP-S61PLAFOND



AMÉNAGEMENT

PAREMENT FOND
STOCKALLI F600 -
COULEUR QUARTZ

OP-S61FOND



AMÉNAGEMENT

PAREMENT LATÉRAL
DROITE ET GAUCHE
STOCKALLI F600 -
COULEUR QUARTZ


OP-S61COTE



AMÉNAGEMENT

PAREMENT DOS
STOCKALLI F600 -
COULEUR QUARTZ

OP-S61DOS



AMÉNAGEMENT

PAREMENT PLAFOND
STOCKALLI F600 DOUBLE -
COULEUR QUARTZ

OP-S62PLAFOND



AMÉNAGEMENT

PAREMENT FOND
STOCKALLI F600 DOUBLE -
COULEUR QUARTZ

OP-S62FOND



AMÉNAGEMENT

PAREMENT DOS
STOCKALLI F600 DOUBLE -
COULEUR QUARTZ

OP-S62DOS



AMÉNAGEMENT

PAREMENT PLAFOND
STOCKALLI F400 -
COULEUR QUARTZ

OP-S41PLAFOND



AMÉNAGEMENT

PAREMENT FOND
STOCKALLI F400 -
COULEUR QUARTZ

OP-S41FOND



AMÉNAGEMENT

PAREMENT LATÉRAL
DROITE ET GAUCHE
STOCKALLI F400 -
COULEUR QUARTZ

OP-S41COTE



AMÉNAGEMENT

PAREMENT DOS
STOCKALLI F400 -
COULEUR QUARTZ

OP-S41DOS



AMÉNAGEMENT

PAREMENT PLAFOND
STOCKALLI F400 DOUBLE -
COULEUR QUARTZ

OP-S42PLAFOND



AMÉNAGEMENT

PAREMENT FOND
STOCKALLI F400 DOUBLE -
COULEUR QUARTZ

OP-S42FOND



AMÉNAGEMENT

PAREMENT DOS
STOCKALLI F400 DOUBLE -
COULEUR QUARTZ

OP-S42DOS






POIGNÉES


2 POIGNÉES EN FACADE
COLORIS NOIR
VOLCANIQUE

OP-POIGNEEFAC








ARMOIRE DE STOCKAGE ÉTAGÈRE NOIRE F1200 MÉTAL CO-R121505 	ARMOIRE DE STOCKAGE SÉPARATEUR AIMANTÉ NOIR VOLCANIQUE CO-89019 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 200 MM AJOURÉ CO-BAL200AT 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 50 MM PLEIN CO-BAL50PT 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM PLEIN CO-BAL100PT 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM AJOURÉ CO-BAL100AT 	BAC À LÈVRES BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL BLANC CO-BA 
GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ... JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL F400 CO-GI4 	GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ... JEU DE DEUX GLISSIÈRES BLANCHES POUR BAL F400 CO-G4 	GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ... JEU DE DEUX GLISSIÈRES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600 CO-GB6 	GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ... JEU DE DEUX GLISSIÈRES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600 CO-GB6 	GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ... JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600 CO-GBI6 	GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ... JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600 CO-GBI6 	GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ... JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL F400 (CHANGEMENT GLISSIÈRE DROITE MOD'ALLI E ... CO-GI4C 
PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM LONG AJOURÉ CO-PL200AT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM COURT AJOURÉ CO-PC200AT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG AJOURÉ CO-PL100AT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG PLEIN CO-PL100PT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT AJOURÉ CO-PC100AT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT PLEIN CO-PC100PT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM COURT PLEIN CO-PC50PT 





PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM LONG PLEIN CO-PL50PT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... CLIPS POUR PEIGNE BAL EN T BLANC CO-CTP 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BAL TRANSPARENT (LOT DE 50) CO-M24534VB 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BAL BLANC (LOT DE 10) VERTICAL CO-M77816VB 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE ÉTIQUETTE CAVALIER POUR BAL (VENDU PAR LOT DE 10) CO-M77817 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL (LOT DE 50) CO-M77937V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU VERTICAL (LOT DE 50) CO-M77938V 
PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL (LOT DE 50) CO-M77937 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU HORIZONTAL (LOT DE 50) CO-M77938 	TIROIR ÉQUIPEMENT DE TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS BLANC CO-M21022MC 	TIROIR TIROIR BLANC HAUTEUR 235 MM CO-M24504MC 	TIROIR TIROIR BLANC HAUTEUR 155 MM CO-M24503MC 	TIROIR TIROIR BLANC HAUTEUR 075 MM CO-M24502MC 	TIROIR À TOXIQUE DIGICODE MÉCANIQUE POUR TIROIR À TOXIQUES OP-DIGIA152 
TIROIR À TOXIQUE TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 155 CO-M21046MC 	TIROIR À TOXIQUE TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 235 CO-M21047MC 	TIROIR À TOXIQUE TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 075 CO-M21045MC 	TIROIR À TOXIQUE CLE PASS POUR SERRURES TIROIRS A TOXIQUES OP-PASSPM05 	TIROIR PERCÉ TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC CHARNIÈRE ET PATTES ARRIÈRES (NÉCESSI ... CO-M77873 	TIROIR PERCÉ TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE - SANS PATTES ARRIÈRES CO-M77875 	GLISSIÈRES POUR TIROIR JEU DE 2 GLISSIÈRES BLANCHES POUR TIROIRS F600 CO-GT6 

GLISSIÈRES POUR TIROIR JEU DE 2 GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR TIROIRS F600 CO-GT16 	GLISSIÈRES POUR TIROIR JEU DE 2 GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR TIROIRS F600 (CHANGEMENT GLISSIÈRE DROITE MOD'ALLI ... CO-GT16C 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 LONG CO-M46027F6 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 COURT CO-M46028F6 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 LONG CO-M46034F6 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT SPECIAL PETER'S CO-PCP0570 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 LONG CO-M46029F6 
PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT CO-M46035F6 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 COURT CO-M46030F6 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 075 1/2 CO-M77888 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 155 1/4 CO-M24508MC 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 155 1/2 CO-M77889 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 075 1/6 CO-M24506MC 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 075 1/4 CO-M24507MC 
BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE LISSE CO-M24523MPL 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE ET 5 RAINURES CO-M24523MP 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2 CO-M77887 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2 CO-M77886 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L CO-M24522MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/6 AVEC POIGNÉE CO-M24509MP 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/4 AVEC POIGNÉE CO-M24510MP 

Composants

BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 CO-M24510MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L CO-M24512MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6 CO-M24523MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 CO-M24511MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6 CO-M24509MC 	SÉPARATEURS SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6 CO-M24513MC 	SÉPARATEURS SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4 CO-M24514MC 
SÉPARATEURS BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION) CO-M24526MC 	SÉPARATEURS SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4 CO-M24515MC 	SÉPARATEURS SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6 CO-M24525MC 	SÉPARATEURS BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC TIROIR) CO-M24530MC 	SÉPARATEURS SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 120 1/6 POUR BAC 120/6 AVEC POIGNÉE CO-M24525MS 	BAC DE SUBDIVISION BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 155 1/8 CO-M24620MC 	BAC DE SUBDIVISION BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/18 CO-M24615MC 
BAC DE SUBDIVISION BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/12 CO-M24617MC 	BAC DE SUBDIVISION BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/8 CO-M24618MC 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC LONGUEUR 160 (LOT DE 100) CO-M77915 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC LONGUEUR 160 (LOT DE 100) CO-M77915 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 2 CASES - LONGUEUR 80 (LOT DE 100) CO-M77906 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 2 CASES - LONGUEUR 80 (LOT DE 100) CO-M77906 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 1 CASE - LONGUEUR 40 (LOT DE 100) CO-M77905 

Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 1 CASE - LONGUEUR 40 (LOT DE 100) CO-M77905 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL UNIVERSEL (LOT DE 10) CO-M77816V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL UNIVERSEL (LOT DE 10) CO-M77816V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10) CO-M77816 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10) CO-M77816 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50) CO-M24534V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50) CO-M24534V 
PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50) CO-M24534MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50) CO-M24534MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6 CO-M24610MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6 CO-M24610MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4 CO-M24611MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4 CO-M24611MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR) CO-M77815 
PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR) CO-M77815 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM CO-M24535SZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM CO-M24535SZ 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES BLEUES (LOT DE 5) CO-M77826 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES JAUNES (LOT DE 5) CO-M77825 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES ROUGES (VENDU PAR LOT DE 5) CO-M77827 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES VERTES (LOT DE 5) CO-M77828 

Composants

ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES BLANCHES
POUR BOÎTE DE
SUBDIVISION**

CO-M24532MC



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À
CLASSEURS (14
INTERVALLES)**

CO-M77899



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À
SOLUTÉS**

CO-M24505MS



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600
STANDARD**

CO-M24505MC



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK ETAGERE BT 75 - 4
BACS TIROIRS 75 1/4 - 12
SEPARATEURS MOBILES - 4
PE 1/4**

PP-PETA-BT75-16



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 4 BACS
DE SEPARATION 155 1/4 - 4
SEPARATEURS MOBILES - 4
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-14-8



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 4 BACS
DE SEPARATION 155 1/4 - 8
SEPARATEURS MOBILES - 4
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-14-12



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 6 BACS
DE SEPARATIONS 155 1/6 - 6
SEPARATEURS MOBILES - 6
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-16-12



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 6 BACS
DE SEPARATION 155 1/6 - 12
SEPARATEURS MOBILES - 6
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-16-18



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 6 BACS
DE SEPARATION 75 1/6 - 18
SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-16-24



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 4 BACS
DE SEPARATION 75 1/4 - 12
SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-14-16



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 4 BACS
DE SEPARATION 75 1/4 - 16
SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-14-20



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 235 - 2 BACS
DE SEPARATION 155 1/2**

PP-PTIR235-12-2



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK ETAGERE BT 155 - 4
BACS TIROIRS 155 1/4 - 8
SEPARATEURS MOBILES - 4
BARRES DE LIAISON - 4 ...**

PP-PETA-BT155-14



ÉTAGÈRES EN COMPACT

**ÉTAGÈRE BLANCHE F400
TRESPA AVEC DOSSERET
150 MM**

CO-M77936



ÉTAGÈRES EN COMPACT

**ÉTAGÈRE BLANCHE F400
TRESPA AVEC DOSSERET
30 MM**

CO-M77935



ÉTAGÈRES EN COMPACT

ÉTAGÈRE TRESPA F600

CO-M77884



ÉTAGÈRES EN COMPACT

**ÉTAGÈRE BLANCHE F400
TRESPA SANS DOSSERET**

CO-R041810



ÉTAGÈRES DEDIEES

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600
PORTE-SONDES**

CO-M24505MP



ÉTAGÈRES EN MÉTAL

**ÉTAGÈRE LONGUE EN
MÉTAL POUR GUÉRIDON
(P0598)**

CO-ETAGLMET



ÉTAGÈRES EN MÉTAL

**ÉTAGÈRE COURTE EN
MÉTAL POUR GUÉRIDON
(P0598)**

CO-ETAGCMET




Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE POUR
ÉTAGÈRE EN RÉSINE
STRATIFIÉE**

CO-M77907



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7
BACS JOURNALIERS
GRAND MODÈLE**

CO-MEC70002



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7
BACS JOURNALIERS
MOYEN MODÈLE**

CO-MEC70001



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**PLATEAU BAC
JOURNALIER BLANC**

CO-MEC70003



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**SYSTÈME OUVERTURE
BLANC**

CO-SOBJ



BAC JOURNALIER

**SÉPARATEUR MOYEN
MODÈLE (UNITAIRE)**

CO-MEC70008



BAC JOURNALIER

**SÉPARATEUR GRAND
MODÈLE (UNITAIRE)**

CO-MEC70009



BAC JOURNALIER

**BAC JOURNALIER
TRANSPARENT GRAND
MODÈLE**

CO-MEC70012



BAC JOURNALIER

**BAC JOURNALIER
TRANSPARENT MOYEN
MODÈLE**

CO-MEC70011



BAC JOURNALIER

**PILULIER SEUL AVEC
COUVERCLE POUR TIROIRS
JOINTIFS**

CO-MED038



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**ENSEMBLE PLATEAU 8
PILULIERS - MAUVE**

CO-M77900MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PLATEAU PLUMIER -
MAUVE**

CO-M77904MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER -
MAUVE**

CO-M77902MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**SÉPARATEUR POUR
PILULIER PLUMIER (VERT
OU MAUVE)**

CO-M77903



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**ENSEMBLE PLATEAU 8
PILULIERS - VERT**

CO-M77900VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PILULIER PLUMIER - VERT

CO-M77902VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PLATEAU PLUMIER - VERT


CO-M77904VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER SANS
POIGNEE - MAUVE**

CO-M77902MA-SP



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER SANS
POIGNEE - VERT**

CO-M77902VE-SP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES
TRANSPARENT MOYEN
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80020



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES
TRANSPARENT GRAND
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80021



Composants

ÉTIQUETTES POUR PILULIER

LOT DE 35 PLANCHES DE 24 ÉTIQUETTES POUR PLATEAUX 8 PILULIERS (COLORIS PANACHÉS)

CO-M77901



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (200 PLANCHES DE 27 SOIT 5400 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ80020



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (200 PLANCHES DE 18 SOIT 3600 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (50 PLANCHES DE 27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ8002001



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (50 PLANCHES DE 18 SOIT 900 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ8002101



CASSETTE

POIGNÉE POUR CASSETTE X2

OP-POIGNEECA



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 3 NIVEAUX

CO-M24627MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX SPÉCIAUX

CO-M24627MS



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 3 NIVEAUX

CO-M24626MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX

CO-M24624MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 2 NIVEAUX

CO-M24623MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 1 NIVEAU

CO-M24623MS



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE SANS PORTE 2 NIVEAUX

CO-M24622MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE SANS PORTE 3 NIVEAUX

CO-M24625MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 1 NIVEAU

CO-M24624MS



CASSETTE

CLE PASS CASSETTE ALLIBERT MEDICAL

OP-PASSP03




Une maintenance préventive qui s'adapte à vous


La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



Les avantages de la maintenance préventive



LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :

- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :

- Anticiper vos dépenses.
- Éviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :

- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



**Z.I. Nord 14 rue des forges
86200 - Loudun**


Tél +33 (0)1 42 84 01 15
adv.allibert@hacare.com



Stéphane HARDOIN
Responsable Ventes France
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Administration des ventes
adv.allibert@hacare.com
+33 (0)1 42 84 01 15



HAcare
MEDICAL

1860



MKT-26-PO-HEB-SES-ZDR-ASO-SARM-FR
2026